

Statement von Dr. Annie Rapp über seine Erfahrungen mit seinen Patienten

Annie Rapp sagte, sie praktizierten Psychotherapie in eigener Praxis und hatte begonnen als Arzt in der Psychiatrie.

Als Praktiker, wählte sie als Psychiatrie Psychotherapie, erfordert aber Medikamentöse Therapie parallel zu den verbalen. Sie praktiziert Therapie zu Auslegungsfragen humanistischen, kognitiv-emotionale mit Neuro-Linguistische Programmierung (NLP).

Sie hat sogar als Arzt nach der Lektüre des Buches Olivier Amei proposed-sen. Bis dahin hatte seine Versuche, Alkoholismus behandeln alle scheiterten mit Ausnahme von einem Fall, soweit sie verzichtet hatte Unterstützung von Alkohol-abhängigen Patienten.

Baclofen hat die Hoffnung, endlich entlasten diese Patienten gebracht, sogar noch-derzeit desavouiert durch die Disziplinarorgane. Aber zu wissen, dass das Medikament wurde vorgeschriebenen seit über 40 Jahren, hohe Dosis ohne irgendwelche ernste Gefahr, hat sie nicht gezögert, auf dem Rezept begeben, da dies ein Garant für Sicherheit Patienten. Es ist charakteristisch für die mitfühlende Ansatz.

Ab November 2009 begann sie mit Baclofen behandelt, nur wenige Patienten Modus der Psychotherapie Sitzung pro Woche und passt ihre Preise nicht mehr include individuelle Behandlung aus finanziellen Gründen.

Seine ersten Ergebnisse sind, dass die positiven Ergebnisse real und aufregend sind. Einige haben erreicht, mit verblüffender Leichtigkeit, Nüchternheit und Gleichgültigkeit gegenüber Alkohol, so finden die Gesundheit und die Wiederaufnahme ihres Lebens. Für andere waren die Nebenwirkungen bestimmter Ebenen intensiv, aber hartnäckig über einen längeren Zeitraum, sie schließlich auch erreichen Gleichgültigkeit.

Die Prämisse von Annie Rapp ist, dass einige Aktivitäten muss aufhören, und ausgeschaltet werden.

Arbeit für einen Monat oder zwei, keine andere Verpflichtung, als sich zu widmen ganz in ihrer Heilung, zur Vermeidung der Nachteile der Schläfrigkeit, wenn Deaktivieren zu aktiv.

Sie sagte, die Motivation spielt eine wichtige Rolle in der erfolgreichen Behandlung. Auf einer Psychologisch muss um erfolgreich zu sein, machte die "Trauer" von Alkohol und haben alte Logik hinter seiner Verwendung als:

- Auswirkungen festlich und pulsierenden
- Entfernung von Schüchternheit
- Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft von Verbrauchern
- Geschmack des Flirts mit dem Tod.
- Rebellion und Herausforderung.

(Hinweis: findet psychiatrischen Erkrankungen können auch verhindern, dass die Einhaltung Behandlung und Erzielung der gewünschten Ergebnis).

Das Rezept muss berücksichtigt werden und freiwillig, einmal aus der Verleugnung, Bewusstsein für die Krankheit und den Verlust der Kontrolle ist erlaubt.

Der Patient muss darüber informiert haben Sie das Buch von Olivier Ameisen gelesen und verstanden haben Methode.

Zu seinen Patienten, die alle anerkannt Alkoholiker waren einige mehr Trinker "Moderate" als andere, aber in Not des täglichen Verbrauchs-und andere schwere Trinker, die sehr hohen Alkoholmissbrauch in einem mehr rechtzeitig verlangen. In der ersten Kategorie hat das familiäre Umfeld oder gar nicht erkennen, medizinische notwendigerweise die Krankheit, denn diese Menschen waren allein trinken und nicht verkörpern das Bild Stereotyp der Alkoholiker.

Einige verließen die Therapie ohne Beratung jemand, wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen durch Rückfall und Absetzen der Behandlung.

Einige andere haben einen oder mehrere Rückfälle, mit starker Alkoholkonsum für mehrere Tage vor dem Erreichen der Schwellendosis und Gleichgültigkeit.

Alle haben den Geschmack und die Freude am Genuss von Alkohol verloren und nicht mehr trinken als ACCOM-Unternehmen gesellige Momente. Ein Glas ist genug für sie, sind sie aus der zweiten, Blick Bistros oder UV-Alkohole tut ihnen keinen Einfluss.

(Hinweis: Einige glauben, dass "mit Baclofen, können wir trinken wie Sie wollen." In der Tat sollten wir sagen, "mit der Baclofène you can drink aber nichts mehr war weder Neid noch brauchen!).

Die Therapie von Annie Rapp schlug eine einfache unterstützende Psychotherapie für sein Unterstützung der Behandlung bis zur Gleichgültigkeit, oder auch nach dem Heilung um die Rückkehr zu Klarheit zu begleiten, manchmal schwierig und körperlichen Zustand und psychischen zufriedenstellend.

Im ersten Fall wird der Psychotherapeut die wohlwollende Kontrolle der Übernahme seines Lebens durch den Patienten. In der zweiten, neben der Fortführung der Medikation, Anti-de-Presser und Antipsychotika ist eine klassische Psychotherapie, die mit Fällen von Angebote zugrunde liegenden Depression, die Sie zu Kindheitstrauma, das kann Oberfläche, wenn betäubende Wirkung des Alkohols vorgesehen war verschwunden.

Sie sagte, die Baclofen konzentriert Zwang, aber keine Kraft-Wohlbefinden und Euphorie, die zeigt, dass es nicht ein Produkt addictif. Contrairement Erfahrung von Olivier Ameisen erzählt, alle Patienten waren nicht zu sehen weg ihre Angst und Unbehagen. (In Fragen und Antworten, hat Olivier Ameisen die dramatische Erholung einiger Patienten im Vergleich zu anderen, verstrickt in Nebenwirkungen, hatte sie die Idee zu fragen, die erste, "aber weißt du (oder Sie haben nicht) von Schläfrigkeit, Schlaflosigkeit, Schwindel gewesen belästigt? ".

Es erhielt diese überraschende Antwort: "Wenn natürlich, aber was auch immer, meine einzige Heilmittel hatte! "

Was sagt Bernard Joussaume wieder mit Spott wegen Anschrift von Dr. de Beaurepaire ", Renaud, Ihre Statistiken von Nebenwirkungen aber sie sind f. .. !! ".

Sie bemerkte, dass Nebenwirkungen oft mit Alkohol-mas verschärft SIVE gleichzeitig.

Die spektakulärsten Erfolge und schnell, bei Patienten aufgetreten schon nüchtern freiwillig, vor Beginn der Behandlung, und haben gesehen, ihre Bemühungen sehr schnell in Gleichgültigkeit.

Im Gegensatz zu Dr. Renaud de Beaurepaire, Annie Rapp schließlich fragen seine Patienten, die weiterhin massiv s'alcooliser, machen Sie eine Willensanstrengung zu reduzieren oder sogar mit dem Trinken aufhören, die Zeit, dass das Molekül wirksam wird. Sie sind auch oft die Patienten selbst, der nach einigen "gekocht", nahm die Entscheidung freiwillige Einfachheit für acht, fünfzehn oder zwanzig Tage.

Annie Rapp erinnerte, ist es wichtig für das Selbstwertgefühl und hilft dem Patienten seine eigene Heilung.

Dann machte Vorschläge für künftige Maßnahmen und schlägt zu halten vor. Ausbildung der verordnenden Ärzte, zu lernen, um das Protokoll, die Auswirkungen Griff- und diejenigen sekundärer Alkohol-Entzug. Ansonsten ist es normal, nach ihr, dass einige trauen sich nicht in die Verschreibung erhalten haben. Er schlägt vor, als Psychotherapeut zu seinen Kollegen in der Beratungs-Behandlung zu trainieren. Sie hofft, dass Sie den Tag oder Kliniken spezialisiert auf Open-ac Begleitung der Patienten unter Baclofen, oder bestehende Strukturen zu tun. In der Tat für einige Patienten Drift Alkohol führt zu einer De-Sozialisation Typ "obdachlos", das wirkt sich zwangsläufig unter die ordnungsgemäße Behandlung, Krankenhausaufenthalt notwendig Sary, und es sei darauf hingewiesen, dass es nur wenige Strukturen anderswo. vorgeschlagen, in diesem Fall zur weiteren Erhöhung der Dosis auch wenn Gleichgültigkeit erreicht ist auf die anhaltende Angst überwinden). Dennoch wirft neues Licht auf die Behandlung der Sucht-Verhalten Ziele, die nicht unter den Willen des Patienten, sondern den Betrieb ihrer Neuronen. Alkohol ist als "Medizin", die Leiden lindern zu sehen.

Das Protokoll von Annie Rapp geübt ist fortschrittlicher als die von Renaud Beurepaire sagte jedoch, "langsam". Es erhöht die Werte eines oder zwei Tabletten 10 mg pro Woche und bietet Ebenen, bis nicht mehr Nebenwirkungen weiterführenden Schulen, wenn sie hartnäckig.