

Bezeichnung	Ref.-Bereich	Einheit	26.7.14 12:43	26.7.14 15:03	26.7.14 17:40	27.7.14 07:50
Base(Ecf) PO		mmol/l		4.3		
MetHb POCT		%		0.7		
COHb POCT		%		3.3		
O2Hb POCT		%		86.8		
RHb POCT		%		9.20		

Die weiteren routinemäßig bestimmten Laborparameter befanden sich im Normbereich.

Zusammenfassung

Herr Merzky wurde aufgrund obiger Beschwerdesymptomatik in unsere Notfallaufnahme eingewiesen. Das initiale EKG blieb zeigte keine akuten kardialen Ischämiezeichen. TropT blieb in allen Kontrollen (3) normwertig. In der zweiten EKG-Kontrolle fielen intermittierend leichtgradige ST-Hebungen aus aufsteigendem S vor allem über V2-V4 auf, die sich in der 3. Kontrolle weitestgehend zurückbildeten. Über den gesamten stationären Verlauf gab es hierfür kein Korrelat in Form von AP-Beschwerden oder Dyspnoe. Die BGA zeigte durchgängig eine respiratorische Partialinsuffizienz, die vor dem Hintergrund der starken Raucheranamnese (80py) einer Abklärung bedarf. Der Patient wünschte die weitere kardiale und pulmonale Abklärung ambulant vornehmen zu wollen, sodass wir Herrn Merzky in gutem Allgemeinzustand in Ihre ambulante Weiterbehandlung entlassen.


Medikation

Präparat	Einheit	morgens	mittags	abends	nachts	Bemerkung
Baclofen 12,5	mg	1	1	1	1	
Mirtazapin 15	mg	0	0	1	0	

Sämtliche Präparate können natürlich durch andere Handelspräparate mit gleichem Wirkstoff ersetzt werden. Über Änderungen der Medikation, Wechselwirkungen und Nebenwirkungen dieser Therapieempfehlung und der medikamentösen Therapie wurde die/der Patient(in) informiert.

Mit kollegialen Grüßen

Dr. med. J. Wohlfart
Leitender Abteilungsarzt


N. Hübel
Assistenzarzt